descen® Produktinformation Wasserpflege

descon® OxiActiv flüssig



descon® OxiActiv flüssig

Sauerstoffabspaltendes Wirkstoffkonzentrat zur Badewasseraufbereitung mit Biocidzusatz zur Algenprophylaxe.

ArtNr.	Einheit	VPE
21010	1 kg	25

Anwendungsbereich Eigenschaften:	Chlorfreie Wasserpflege für private Schwimmbäder in Kombination mit erprobten Wirkstoffen zur Algenverhütung.	
Dosierung:	Als Grunddosierung in allen Anwendungen werden 15 ml/m³ Beckeninhalt empfohlen. Der Wirkstoffgehalt Wasserstoffperoxid im aufbereiteten Wasser sollte 5 - 20 mg /l betragen und ist von der Belastung, der Witterung und der Frischwasserzugabe abhängig. Messung mit descon Pooltester Wasserstoffperoxid.	
Zur Beachtung:	In Hallenbädern kann mit geringerer Wirkstoffkonzentration als in Freibädern und Brunnenanlagen gearbeitet werden. Empfohlene Wirkstoffgehalte Wasserstoffperoxid: Hallenbad 5 - 10 mg/l, Freibad 7 - 15 mg/l, Brunnenanlage 5 - 20 mg/l je nach Art der Anlage und Aufbereitungssystem. Achtung: Messmethode der Vergleichsmessung beachten.	
Inhaltsstoffe Klassifizierung:	Wasserstoffperoxid in Lösung. Wirkstoffgehalt 33 %. UN 2014, Transportgefahrenklasse 5.1, Verpackungsgruppe II.	
Besonderer Hinweis:	Achtung: Verkaufsverbot für Allgemein-Personen.	
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG).	



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.